

Virgin Mojito 650 d'occasion

MERLIN, Numéro 1 de la série, construit en 2021

99 000 euros (négociables)



Le premier Mojito 650 construit par le chantier est à la vente !

Un voilier bien équipé, en excellent état. Visible à Concarneau et disponible immédiatement.

Numéro d'enregistrement : CC G19489

Caractéristiques techniques :

- Architecte : David RAISON
- Longueur de coque : 6.88 m (avec jupe)
- Largeur : 3,00 m
- Tirant d'eau quille pivotante : 1.85 m - 0.80 m
- Déplacement lège : 1.2 T
- Voilure au près : 38 m²
- Grand-voile : 21 m²
- Génois : 17 m²
- Voilure au portant : 85 m²
- Motorisation HB thermique
- Homologation catégorie C

Configuration de base :

Coque et pont (réalisés en infusion) :

- Coque en gel coat blanc réalisée en sandwich lin - PET - liège - polyester avec varangues de fond contremoulées collées et stratifiées.
- Pont en gel coat blanc réalisé en sandwich lin - PET - liège - polyester, antidérapant moulé.
- 1 grand coffre dans le cockpit.
- 2 safrans polyester montés sur tableau.

Aménagement :

- Couchette double avant (2,00m x 1,40m), assises de carré avec coussins et équipets (1,80m x 0,52m).
- 2 couchettes arrière simples.
- Rangements longitudinaux et sous banquettes et couchettes.
- Panneau de descente escamotable sous le pont
- Hublot ouvrant rond (27) sur roof en avant du mat et un ouvrant latéral sur plexi AR Tb.
- Table de carré, épontille inox, coin cuisine avec réchaud 1 feu, évier et équipet, coin navigation avec support instruments, WC chimique.

Moteur :

- Hors-bord Suzuki 3,5 cv

Electricité :

- 1 Batterie 80 ampères avec coupe circuit, tableau 5 fonctions sur équipet navigation,
- 1 point lumineux Rouge / Blanc.
- 2 rampes LED sous équipets
- Feux de route / mouillage en tête de mât à Led.
- Panneau solaire 100 W sur support arrière.

Accastillage :

- Balcons avant et arrière, 4 chandeliers avec 2 étages de filières, ferrures d'étais, cadènes de haubans en inox.
- Rails de GV, poulies, winchs de drisses & écoutes 20 Harken.
- Bloqueurs de drisses et stick Spinlock.
- 4 taquets d'amarrage.

Gréement :

- Mât aluminium SPARCRAFT posé sur le pont, avec barres de flèche larges et poussantes.
- Bôme aluminium avec 2 bossés de ris.
- Bout dehors carbone rétractable.

Sécurité :

- Pompe de cale manuelle dans le cockpit.

Quille pivotante :

- Quille en fonte pivotante, protégée par une stratification epoxy, actionnée par un vérin hydraulique.
- Groupe hydraulique manuel de relevage avec bringuebale.

Béquilles

- Béquilles en carbone pour stabiliser le bateau à l'échouage.

Équipement spécifique du Mojito 650 numéro 1 :

Voiles All Purpose :

- Voiles plates en DCX
- Grand-voile lattée à corne / 21 m² - 2 Ris auto
- Solent 110 % 17 m²
- Voiles de portant
- Spi asymétrique / 64.00 m² - A2
- Gennaker / 38.00 m²
- Lazybag
- Sac de pont pour génois

Electronique B&G :

- Centrale TRITON 2
- Pack loch/sondeur/vent 1 afficheur
- Pilote TRITON
- KIT NAC2 Calculateur NAC2 + Compas précision 7 + rudder FD
- Vérin linéaire mécanique JEFA
- Télécommande filaire pilote
- GPS Traceur
- Vulcan 7
- Carte europe Navionics Gold (N-GOLD_46XG)

Communications :

- VHF portable

Equipements / Divers :

- Kit armement côtier
- Coque couleur vert (adhésif)
- Préparation carène (Primaire + AF)

Équipement rajouté récemment :

- Jupe arrière (+38cm) réalisée par IDB Marine et avec accord de l'architecte
- AIS émetteur-récepteur
- VHF Fixe
- Box wifi

Photos complémentaires :









